

INFORMATION

INFORMATION

INFORMATION

INFORMATION

INFORMATION

INFORMATION

DATENPAKET mit
Sender- und Empfängeradresse

DATENPAKET mit
Sender- und Empfängeradresse

DATENPAKET mit
Sender- und Empfängeradresse

DATENPAKET mit
Sender- und Empfängeradresse

DATENPAKET mit
Sender- und Empfängeradresse

DATENPAKET mit
Sender- und Empfängeradresse

DATENPAKET kommt in das
LOKALE NETZWERK
(LAN/WLAN)

DATENPAKET kommt in das
LOKALE NETZWERK
(LAN/WLAN)

DATENPAKET kommt in das
LOKALE NETZWERK
(LAN/WLAN)

DATENPAKET kommt in das
LOKALE NETZWERK
(LAN/WLAN)

DATENPAKET kommt in das
LOKALE NETZWERK
(LAN/WLAN)

DATENPAKET kommt in das
LOKALE NETZWERK
(LAN/WLAN)

SWITCHES und ROUTER

leiten das Datenpaket
innerhalb des lokalen Netzwerkes weiter

SWITCHES und ROUTER

leiten das Datenpaket
innerhalb des lokalen Netzwerkes weiter

SWITCHES und ROUTER

leiten das Datenpaket
innerhalb des lokalen Netzwerkes weiter

SWITCHES und ROUTER

leiten das Datenpaket
innerhalb des lokalen Netzwerkes weiter

SWITCHES und ROUTER

leiten das Datenpaket
innerhalb des lokalen Netzwerkes weiter

SWITCHES und ROUTER

leiten das Datenpaket
innerhalb des lokalen Netzwerkes weiter

FIREWALL

**überprüft das Datenpaket und entscheidet,
ob es in das Internet weitergeleitet werden darf**

FIREWALL

**überprüft das Datenpaket und entscheidet,
ob es in das Internet weitergeleitet werden darf**

FIREWALL

**überprüft das Datenpaket und entscheidet,
ob es in das Internet weitergeleitet werden darf**

FIREWALL

**überprüft das Datenpaket und entscheidet,
ob es in das Internet weitergeleitet werden darf**

FIREWALL

**überprüft das Datenpaket und entscheidet,
ob es in das Internet weitergeleitet werden darf**

FIREWALL

**überprüft das Datenpaket und entscheidet,
ob es in das Internet weitergeleitet werden darf**

Datenpaket wird durch das
INTERNET
zur Zieladresse geleitet

Datenpaket wird durch das
INTERNET
zur Zieladresse geleitet

Datenpaket wird durch das
INTERNET
zur Zieladresse geleitet

Datenpaket wird durch das
INTERNET
zur Zieladresse geleitet

Datenpaket wird durch das
INTERNET
zur Zieladresse geleitet

Datenpaket wird durch das
INTERNET
zur Zieladresse geleitet

Datenpaket trifft auf eine weitere

FIREWALL

Datenpaket trifft auf eine weitere

FIREWALL

Datenpaket trifft auf eine weitere

FIREWALL

Datenpaket trifft auf eine weitere

FIREWALL

Datenpaket trifft auf eine weitere

FIREWALL

Datenpaket trifft auf eine weitere

FIREWALL

Für das Datenpaket wird ein bestimmter
PORT („Eingangstür“)
geöffnet

Für das Datenpaket wird ein bestimmter
PORT („Eingangstür“)
geöffnet

Für das Datenpaket wird ein bestimmter
PORT („Eingangstür“)
geöffnet

Für das Datenpaket wird ein bestimmter
PORT („Eingangstür“)
geöffnet

Für das Datenpaket wird ein bestimmter
PORT („Eingangstür“)
geöffnet

Für das Datenpaket wird ein bestimmter
PORT („Eingangstür“)
geöffnet

Datenpaket wird vom

WEBSERVER aufgenommen

und mit der abgefragten Information zurückgeschickt

Datenpaket wird vom

WEBSERVER aufgenommen

und mit der abgefragten Information zurückgeschickt

Datenpaket wird vom

WEBSERVER aufgenommen

und mit der abgefragten Information zurückgeschickt

Datenpaket wird vom

WEBSERVER aufgenommen

und mit der abgefragten Information zurückgeschickt

Datenpaket wird vom

WEBSERVER aufgenommen

und mit der abgefragten Information zurückgeschickt

Datenpaket wird vom

WEBSERVER aufgenommen

und mit der abgefragten Information zurückgeschickt